



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ  
УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ  
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ПО ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ  
В СТАРОБЕШЕВСКОМ, АМВРОСИЕВСКОМ, ТЕЛЬМАНОВСКОМ РАЙОНАХ**

287200, ДНР, пгт. Старобешево, ул. Чкалова, 19, тел: +7(856) 795-17-60 e-mail: [urpn\\_86-8@rospotrebnadzor.ru](mailto:urpn_86-8@rospotrebnadzor.ru)  
ОКПО 72284084 ОГРН 1229300177611 ИНН 9303032022 КПП 9303010

**ПРЕДПИСАНИЕ**

**об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

« 10 » октября 2024 г.

№ 34

ДНР, М.О. Амвросиевский, село Васильевка  
(место выдачи)

Мною, Дорошенко Александром Евгеньевичем

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении внеплановой выездной проверки в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ВАСИЛЬЕВСКАЯ ШКОЛА АМВРОСИЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА» (далее ГБОУ «Васильевская школа Амвросиевского М.О.»), ОГРН 1229300089040, ИНН 9304012163, расположенного по адресу 286580, ДНР, Г.О. Амвросиевский, село Васильевка, ул. Школьная, дом 22

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

26 сентября 2024 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. при осмотре помещений пищеблока ГБОУ «Васильевская школа Амвросиевского М.О.», расположенного по адресу: 286580, ДНР, Г.О. Амвросиевский, село Васильевка, ул. Школьная, дом 22, выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- комплекс помещений пищеблока не рассчитан на работу на сырье (объект приспособленный), фактически пищеблок работает на сырье (используется мясо говядины, мясо птицы, рыба замороженная), загрузочный цех при этом отсутствует, что является нарушением требований п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52 – ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», абз. 1 п. 2.4.6.1 СанПиН 2.4.3648-20 Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.5 СанПиН 2.3/2.4. 3590-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации общественного питания населения;
- для приготовления блюд частично используется посуда не из нержавеющей стали, что является нарушением п. 2.4.6.2 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- помещения, в которых осуществляется хранение пищевых продуктов, не оборудованы приборами для измерения относительной влажности воздуха, в связи с чем не проводится ежедневная регистрация влажности воздуха в складских помещениях, что является нарушением п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52 – ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения», п.3.8 СанПиН 2.3/2.4. 3590-20 «Санитарно- эпидемиологические

требования к организации общественного питания населения», абз.6 п.2.4.6.2 СанПиН 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- на участке приготовления холодных блюд, обработки овощей и мяса отсутствует прибор для обеззараживания воздуха, что является нарушением п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52 – ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», абз. 12 п.2.4.6.2 СанПиН 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- не осуществляется производственный контроль, основанный на принципах ХАССП, не установлен порядок и периодичность проведения производственного контроля, что является нарушением п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52 – ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4. 3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного, руководствуясь частью 1 статьи 90 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", с целью устранения выявленных нарушений **предписываю**:

В ГБОУ «Васильевская школа Амвросиевского М.О.», расположенном по адресу: 286580, ДНР, М.О. Амвросиевский, село Васильевка, ул. Школьная, дом 22, в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований выполнить следующие мероприятия:

1. Складские помещения, в которых осуществляется хранение пищевых продуктов, оборудовать приборами для измерения относительной влажности воздуха - в срок до 01.12.2024г.
2. На участках приготовления холодных блюд, обработки овощей и мяса установить приборы для обеззараживания воздуха - в срок до 01.12.2024г.
3. В связи с отсутствием полного комплекса помещений пищеблока для работы на сырье, осуществлять все возможные мероприятия по недопущению нарушений поточности технологических процессов и исключению встречных потоков сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды - в срок - постоянно.
4. Использовать для приготовления блюд только посуду из нержавеющей стали - в срок - постоянно.
5. Обеспечить проведение производственного контроля, основанного на принципах ХАССП. определить порядок и периодичность производственного контроля, включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания- в срок постоянно.
6. Принять меры по обеспечению требований СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» при использовании источника водоснабжения – срок немедленно и постоянно.
7. Принять меры по обеспечению требований СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» при приготовлении блюд – срок немедленно и постоянно.
8. Принять меры по выполнению заявленной в 10-ти дневном меню пищевой ценности пищевых продуктов при приготовлении блюд – срок немедленно и постоянно.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на ГБОУ «Васильевская школа Амвросиевского М.О.», ОГРН 1229300089040, ИНН 9304012163, расположенного по адресу 286580, ДНР, Г.О. Амвросиевский, село Васильевка, ул. Школьная, дом 22

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Старобешевскому, Амвросиевскому, Тельмановскому районам по адресу: ДНР, пгт. Старобешево, ул. Чкалова, 19 нарочно, либо на e-mail: [ugrn\\_86-8@gospotrebnadzor.ru](mailto:ugrn_86-8@gospotrebnadzor.ru), в срок до «01» декабря 2024 г.

Заместитель начальника Территориального отдела  
заместитель главного государственного  
санитарного врача Старобешевского, Амвросиевского,  
Тельмановского районов

\_\_\_\_\_  
(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

А.Е. Дорошенко  
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 10 » октября 2024 г.

[Signature]  
(подпись)

И.И. Верещев  
(инициалы и фамилия)